



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru <http://42.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001)

Предписание № 188
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«10» мая 2023 г.

Должностное лицо, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Караваяв И.Ю., по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 94» г. Кемерово (далее- МБДОУ «ДСОВ № 94»)

ОГРН 1024200702987

ИНН 4205014065

Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 122Б.

Фактический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Ленина, 122Б; пр. Ленина, 122В.

УСТАНОВИЛ:

При проведении профилактического визита в отношении МБДОУ «ДСОВ № 94» выявлены нарушения обязательных требований:

1. Исходя из расчета площади спален на 1 ребенка, площадь спальни 1-ой младшей группы (1,74 м² на 1 ребенка) является недостаточной (требуемая площадь спальни на 1 ребенка до 3 лет – не менее 1,8 м²; от 3 до 7 лет – не менее 2 м²), количество детей в 1-ой младшей группе превышает требуемое количество, что **не соответствует** требованиям 3.1.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
2. Состояние покрытий проезда, подходы и дорожки (асфальтовое покрытие) на территории 2 корпусов учреждения находятся в неудовлетворительном состоянии, что **не соответствует** требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
3. 1 корпус – пр. Ленина, 122 Б: в учреждении предусмотрен общий зал для музыкальных и физкультурных занятий при численности воспитанников 130 человек, что **не соответствует** требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.
4. Фактическое количество на матрасников по 1 корпусу составляет 1,15 комплекта на 1

- человека (требуемое количество – не менее 2 комплектов на 1 человека), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
5. Фактическое количество на матрасников по 2 корпусу составляет 1,49 комплекта на 1 человека (требуемое количество – не менее 2 комплектов на 1 человека), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
 6. В 1 корпусе в группе раннего возраста установлен диван с тканевым покрытием, в игровой 2-й младшей группы установлено 2 кресла с тканевым покрытием, во 2 корпусе на входе в тамбуре установлен диван с тканевым покрытием, в игровые группы № 2 установлен диван и 2 кресла с тканевым покрытием, выполненным из материалов, не допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
 7. Умывальник (1 корпус) в процедурном кабинете не оборудован краном с бесконтактным управлением, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
 8. Умывальник (2 корпус) в процедурном кабинете не оборудован краном с бесконтактным управлением, что **не соответствует** требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
 9. Количество установленных санитарно – бытовых устройств в туалетных 1-ой младшей группы, 2-ой младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной группы менее нормируемого количества, что **не соответствует** гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
 10. На пищеблоках моечные ванны, являющиеся источником выделений влаги и тепла, не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, что **не соответствует** требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
 11. На момент проведения обследования 24.04.2023 в 1 корпусе в средней группе (спальная, игровая) выявлено 2 неисправных источника искусственного освещения, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. В 1 корпусе в групповой старшей группы, подготовительной группы, во 2 корпусе в приемной группы № 6, в приемной и игровой группы № 2, музыкальном зале используются лампы с разным световым излучением, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
 12. Условия для работы на сырье не созданы: отсутствует мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20.
 13. Горячий цех пищеблока не оборудован пароконвектоматом, что **не соответствует** минимальному перечню оборудования согласно гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
 14. 1 корпус – пр. Ленина, 122 Б: Уровни искусственной освещенности составили: на полу в групповом помещении ясельной группы составили E_{cp} **215 Лк**, на полу в групповом помещении подготовительной группы E_{cp} **160 Лк**, на полу в групповом помещении старшей группы E_{cp} **180 Лк**, на полу в групповом помещении 1-й младшей группы E_{cp} **190 Лк** (допустимое значение – в групповой для детей до 7 лет – 400 Лк), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54, п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21. 2 корпус – пр. Ленина, 122 В: Уровни искусственной освещенности составили: на полу в групповом помещении группы № 4 E_{cp} **280 Лк**, на полу в групповом помещении группы № 2 E_{cp} **300 Лк** (допустимое значение – в групповой для детей до 7 лет – 400 Лк), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151 таблица 5.54, п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21. Уровни искусственной освещенности на полу в музыкальном зале составили E_{cp} **120 Лк** (допустимое значение – не менее 200 Лк), что **не соответствует** требованиям п.п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
 15. Согласно протоколу лабораторных испытаний № 31824 от 29.04.2023 ИЛЦ ФБУЗ

- «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» (номер записи в РАЛ: РОСС RU.0001.510238), в представленной пробе рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор» массовая доля активного хлора составила 0,015 % при заданной концентрации 0,03 %. Рабочий раствор дезинфицирующего средства «ДезХлор» приготовлен без учета инструкции по применению дезинфицирующего средства, что **не соответствует** требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
16. В личных медицинских книжках /сертификатах о профилактических прививках у 4-х работников (младшего воспитателя К.Ю.В., 14.01.2001 г.р.; младшего воспитателя Е.А.С., 26.04.1990 г.р.; младшего воспитателя З.Н.В., 20.04.1982 г.р.; кухонной рабочей М.В.И., 18.12.1971 г.р.) отсутствуют отметки о профилактической прививки против кори, что **не соответствует** требованиям п. 18 приложения № 1 к приказу МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (корь - до 55 лет включительно), п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пп. 62, 64, 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 17. В личных медицинских книжках 3-х вновь принятых работников (воспитателя Н.Ю.А., 15.08.1983 г.р., личные медицинские книжки № 16797805, № 49592300; медицинской сестры А.Т.С., 23.06.1974 г.р., личная медицинская книжка № 16417468; воспитателя М.Ю.П., 18.12.1980 г.р., личные медицинские книжки № 49596838, № 19958148) отсутствуют отметки результатов лабораторных исследований на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при поступлении на работу в МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида», что **не соответствует** требованиям п. 25 раздела VI приложения к «Порядку..» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 18. Руководитель МБДОУ № 94 «Детский сад общеразвивающего вида» принял на работу 1 сотрудника, не имеющего сведения о профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что **не соответствует** требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 19. При прохождении медицинского осмотра в 2023 году, в представленной личной медицинской книжке № 38688728 (учителя дефектолога В.Е.А., 26.06.1994 г.р.) отсутствуют отметки об участии в осмотре врача-психиатра и врача-нарколога; в личной медицинской книжке № 31751308 (медицинской сестры Д.А.В., 16.11.1984 г.р.) отсутствуют отметки результатов лабораторного исследования на гельминтозы, что **не соответствует** требованиям п. 31.3 главы III приложения №1, п. 25 раздела VI приложения к «Порядку..» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
 20. В представленной личной медицинской книжке № 30018043 воспитателя К.Е.А., 30.10.1999 г.р., имеются сведения о прохождении профилактического осмотра на туберкулез с интервалом прохождения более 1 года (требуется - не реже 1 раза в год), что **не соответствует** требованиям, установленным п. 31.2 главы III приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н,

п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Так, у данного сотрудника отметка о прохождении профилактического осмотра на туберкулез датируется 02.03.2022.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «10» октября 2023 г.**

1. Обеспечить площади спален на 1 ребенка 1-ой младшей группы в соответствии требованиям 3.1.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.
2. Покрытия проезда, подходы и дорожки (асфальтовое покрытие) на территории 2 корпусов учреждения привести в соответствии требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.
3. 1 корпус – пр. Ленина, 122 Б: в учреждении предусмотреть отдельные залы для музыкальных и физкультурных занятий при численности воспитанников 130 человек, в соответствии требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20.
4. Фактическое количество наматрасников по 1 корпусу привести в соответствии требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
5. Фактическое количество наматрасников по 2 корпусу привести в соответствии требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.
6. Обеспечить мебель из материалов, допускающих проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.
7. Умывальник (1 корпус) в процедурном кабинете оборудовать краном с бесконтактным управлением, в соответствии требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
8. Умывальник (2 корпус) в процедурном кабинете оборудовать краном с бесконтактным управлением, в соответствии требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20.
9. Количество установленных санитарно – бытовых устройств в туалетных 1-ой младшей группы, 2-ой младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной группы оборудовать согласно нормируемого количества, в соответствии гигиеническим нормативам раздела VI, Таблицы 6.4. СанПиН 1.2.3685-21.
10. На пищеблоках моечные ванны, являющиеся источником выделений влаги и тепла, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, в соответствии требованиям п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
11. Источники искусственного освещения, привести в соответствии требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. В 1 корпусе в групповой старшей группы, подготовительной группы, во 2 корпусе в приемной группы № 6, в приемной и игровой группы № 2, музыкальном зале использовать лампы с одинаковым светоизлучением, в соответствии требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.
12. Оборудовать мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, в соответствии требованиям п. 2.4.6.1. СанПиН 2.4.3648-20.
13. Горячий цех пищеблока оборудовать пароконвектоматом, в соответствии минимальному перечню оборудования согласно гигиеническим нормативам раздела VI, таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21; п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20.
14. 1 корпус – пр. Ленина, 122 Б: Уровни искусственной освещенности довести до требований п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20; гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п.

151 таблица 5.54, п/п 15 СанПиН 1.2.3685-21. 2 корпус – пр. Ленина, 122 В: Уровни искусственной освещенности довести до требований п.п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, гигиеническим нормативам раздела V., п. 144, п. 151, таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

15. Обеспечить приготовление рабочего раствора дезинфицирующего средства «ДезХлор» с учетом инструкции по применению дезинфицирующего средства, в соответствии требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
16. Привести документацию в соответствии требованиям п. 18 приложения № 1 к приказу МЗ РФ № 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» (корь - до 55 лет включительно), п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», пп. 62, 64, 2769 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
17. Привести документацию в соответствии требованиям п. 25 раздела VI приложения к «Порядку..» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
18. Привести документацию в соответствии требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
19. Привести документацию в соответствии требованиям п. 31.3 главы III приложения №1, п. 25 раздела VI приложения к «Порядку..» Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».
20. Привести документацию в соответствии требованиям, установленным п. 31.2 главы III приложения №1 Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н, п. 810 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «ДСОВ № 94» г. Кемерово
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить **«11» октября 2023г.** должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Караваяву Игорю Юрьевичу, ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово, по адресу: 650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. № 342.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Кемеровской
области –Кузбассу в г. Кемерово

(должность лица,
выдавшего предписание)



(подпись)

Караваев И.Ю.
(ФИО)

Предписание получено « 10 » 05 2023 г.

И

(подпись)

Т. Ахалонкова

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: в Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово (650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б).
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)